

Kaupunkikehityksen lautakunta

12.11.2020

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Paavilainen Anne Kauramäki Kai Hakala Vesa Elo Anne Hohtari Marjatta Kivelä Esa Lindholm Päivi Flinkman Henry	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	Saapui klo 16:40, 65 § käsittelyn aikana.
	Holmi Jussi Tuomela Pirjo-Riitta	varajäsen kaupunginhallituksen puheenjohtaja	
Poissa	Keisari Heikki	varapuheenjohtaja	
Muu	Kuusela Hannu Prehti Jari Kopra-Virtanen Sanna Ruoho Taina	kaupunginjohtaja esittelijä ympäristötarkastaja, asiantuntija pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Anne Paavilainen
puheenjohtajaTaina Ruoho
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 61 - 71, sivut 147 - 192. Pöytäkirjan liitteet nrot 1 - 4

Pöytäkirjan tarkastus

Harjavallassa 13.11.2020



Anne Elo



Esa Kivelä

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Harjavallassa kaupungin tekniset palvelut 16.11.2020 klo 9 - 15 ja yleisessä
tietoverkossa www.harjavalta.fi.Taina Ruoho
pöytäkirjanpitäjä

MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY

138/05.51.514/2020

Kaula 12.11.2020 § 65

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Sanna Kopra-Virtanen

Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy on toimittanut Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen koskien maa-aineslain mukaista hiekanottoa kiinteistöillä 79-410-2-23 Siirto-Talonen ja 79-410-2-25 Siirto-Putko sekä haitta-ainespitoisen maan käyttämistä alueen maisemoinnissa kiinteistöllä 79-410-2-25 Siirto-Putko. Lisäksi haetaan maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

LUVAN HAKIJA

Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy
Revonkatu 11-13, 29200 Harjavalta
Y-tunnus 0924375-4

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Maa-aineslaki (555/1981) ja ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen maa-ainesten ottamista koskevassa lupa-asiassa maa-aineslain 7 §:n mukaan. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen jätteen ammattimaista tai laitospaistista hyödyntämisestä tai käsittelystä koskevassa ympäristölupa-asiassa ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n kohdan 12 b mukaan.

Maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaan, jos maa-ainesten ottamistoimintaa koskeva hanke edellyttää ympäristölupaa ja maa-aineslain mukaista lupaa, niitä koskevat lupahakemukset on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii kaupunkikehityksen lautakunta.

ASIAN VIREILLETULO

Kiinteistöä 79-410-2-23 Siirto-Talonen koskeva maa-aineslupahakemus on toimitettu Harjavallan kaupungille 12.3.2019 ja kiinteistöä 79-410-2-25 Siirto-Putko koskeva maa-aineslupahakemus on toimitettu Harjavallan kaupungille 16.3.2020.

Ympäristölupahakemus koskien kiinteistöä 79-410-2-25 Siirto-Putko on toimitettu Harjavallan kaupungille 31.8.2020.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Harjavallan kaupungin ympäristölautakunta on 26.8.2010 myöntänyt Siirto-Putkon kiinteistölle maa-aineksen ottoluvan. Lisäksi Harjavallan kaupungin kaupunkikehityksen lautakunta on 24.4.2019 myöntänyt Siirto-Putkon kiinteistölle maa-aineksluvan muutoksen ja ympäristöluvan liittyen haitta-ainespitoisen maa-aineksen käyttöön alueen maisemoinnissa. Sekä ympäristölupa, että maa-aineslupa ovat voimassa 15.9.2020 asti.

Toiminnanharjoittaja on solminut kaupungin kanssa sopimuksen kiinteistöjen läpi kulkevan ulkoilureitin käytöstä ja huollosta koko maa-ainesten ottamisajalta.

Satakunnan maakuntakaavassa ottoalueet sijaitsevat Harjavallan kaupungin metsäisellä virkistysalueella. Ottamisalueen läpi kulkee kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeen sekä matkailun kehittämisvyöhykkeen raja.

OTTOALUEEN SIJAINNIN YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Ottamisalueet sijaitsevat Harjavallan kaupungin alueella Kaukaritsan kylässä tiloilla 2:23 Siirto-Talonen ja 2:25 Siirto-Putko. Ottamisalueiden ympärillä olevat tilat ovat pääosin metsätalouskäytössä. Eteläosissa on maatiloja, joilla on metsä- ja maataloustoimintaa. Viereisillä tiloilla on ollut vähäistä maa-aineksen ottamista aikaisemmin.

Lähin asutus sijaitsee 350 metrin etäisyydellä Siirto-Putkon ottamisalueen keskeltä mitattuna. Siirto-Talosen ottamisalueen lähin asutus sijaitsee noin 500 metriä ottamisalueen rajalta luoteeseen.

Ottamisalueet sijaitsevat metsävaltaisella virkistysalueella, jolla sijaitsee maanomistajien luvalla retkeilyreittejä. Ottamisalueen vaikutusalueella ei ole luonnonsuojelualueita eikä valtakunnallisia maisema-alueita. Alueella ei ole erityisiä luonnon tai maisemansuojelullisia arvoja. Maisema on tavanomaista metsämaisemaa, maan pinta on loivapiirteistä ja mäntymetsän peittämää. Ottamisalueiden läpi kulkee Harjavallan kaupungin ulkoilureitti (ns. Sortin lenkki).

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA**Maa-aineksen otto**

Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee kymmeneksi vuodeksi lupaa ottaa hiekkaa yhteensä 495 000 k-m³ tiloilta Siirto-Putko ja Siirto-Talonen. Koko alueella ottotasoksi esitetään +34 (N2000), jolloin pohjaveden pinnan päälle jää 2-2,5 metrin suojakerros. Maanpinnan korkeus alueella vaihtelee +33,56-+40,00 välillä.

Siirto-Talosen kiinteistöltä haetaan otettavaksi hiekkaa 390 000 k-m³. Tilan pinta-ala on 30,5 ha, josta ottamisaluetta on noin 12,3 ha.

Siirto-Putkon kiinteistöltä haetaan otettavaksi hiekkaa 105 000 k-m³. Kiinteistöltä on aiemmin otettu 117 500 k-m³ maa-ainesta. Tilan pinta-ala on 40,91 ha, josta ottamisaluetta on 9,3 ha.

Toiminta-ajat

Maa-aineksen ottamislupa haetaan 10 vuodeksi. Oletettua suurempi maa-aineksen kysyntä lyhentää ottamisaikaa.

Vuosittaiset, viikoittaiset ja päivittäiset toiminta-ajat vaihtelevat kysynnän mukaan. Päivittäinen toiminta-aika on arkisin klo 6-22 ja lauantaisin 6-17. Liikennöintiä on joka päivä 6-22.

Liikennöinti

Ajotienä Eurantielle ottamisalueilta tullaan käyttämään jo ennestään alueella kulkevaa tietä, joka kulkee tilojen 1-33 ja 1-31 kautta.

Kaivannaisjätteet

Toiminnassa syntyvä kaivannaisjäte on poistettavaa pintamaata. Pintamaa on puhdasta eikä se aiheuta maaperän pilaantumista. Pintamaat käytetään molemmilla kiinteistöillä jälkihoitotöissä maisemointiin.

Alueella oleva ottoalueen poistettu pintamaa on varastoituna ottamisalueen keskialueelle aumaan. Varaston paikka saattaa siirtyä ottotoiminnan edetessä. Pintamaat käytetään jälkihoitotöissä maisemointiin.

Jälkihoitotyöt ja maisemointi

Ottamisalue pyritään sopeuttamaan mahdollisimman hyvin ympäröivään maisemaan ja palauttamaan mahdollisimman nopeasti luonnontilaan. Alueen reunat luiskataan suhteessa 1:3 tai loivemmaksi. Maisemoitavien luiskien kaltevuuksia vaihdellaan maisemaan sopiviksi. Korkeusero alueelle tulevien ylä- ja alaluiskien välillä vaihtelee lopputilanteessa 3-6 metriä eli rakennettavan luiskan pituus vaihtelee pääosin 10-18 metriä. Maisemointi tehdään ottoalueilla vaihteittain. Maisemoitumisen nopeuttamiseksi alueelle kylvetään nurmiheinää ja metsitetään alueelle luonteenomaisilla puulajeilla niiltä osin, kuin luontaista metsittymistä ei ole alkanut tapahtua. Maisemaltaan alue tulee olemaan ympäröivän alueen kaltaista mäntymetsäistä maastoa.

Maisemoinnissa käytetään Siirto-Putkon kiinteistöllä kuorittua pintamaata sekä muualta tuotua maa-ainesjätettä (peltomaata). Siirto-Talosen kiinteistöllä maisemointiin käytetään alueen pintamaan lisäksi muualta tuotua savea ja humusmaata. Siirto-Talosen kiinteistöllä ei käytetä ympäristölupaa vaativaa maa-ainesjätettä maisemointiin.

Ottamistoiminnan päättymisen jälkeen alue jää metsätalouskäyttöön. Toiminnanharjoittaja on 27.10.2020 tehnyt sopimukset Harjavallan kaupungin kanssa, jonka mukaan maanomistaja (toiminnanharjoittaja)

sitoutuu huolehtimaan siitä, että ulkoilureitin käyttö on mahdollista koko maa-ainesten ottamisen ajan. Reitit tullaan palauttamaan entisille paikoilleen maa-ainesten oton loputtua. Sopimuksen liitteenä on toimitettu kartta, jonka mukaan ulkoilureittiä tullaan siirtämään.

Haitta-ainepitoisen maan käyttäminen maisemoinnissa

Ympäristölupaa haetaan BASF Battery Materials Finland Oy:n omistamilta tiloilta Harjavallan Torttilasta kuoritun maa-ainesjätteen (peltomaata) käyttämiseen Siirto-Putko kiinteistöllä sijaitsevan ottoalueen maisemoinnissa. Maa-ainesjäte ylittää kuparin osalta alemman ohjearvon (150 mg/kg), mutta alittaa ylemmän ohjearvon (200 mg/kg). Ramboll Finland Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan kuparipitoisuudet ovat 150-180 mg/kg. Maa-ainesjäte ei sisällä alemman ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia muiden haitta-aineiden osalta.

Valtioneuvoston asetuksen maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) 4 §:n säädetään maaperän luokittelusta pilaantuneeksi tai pilaantumattomaksi. Asetuksen 2 §:n mukaan maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa on otettava huomioon mm. haitallisten aineiden taustapitoisuudet maaperässä. Taustapitoisuudella tarkoitetaan haitallisten aineiden luontaisesti tavanomaisia pitoisuuksia maaperässä tai sellaisia kohonneita pitoisuuksia, jotka esiintyvät pintamaassa laajalla alueella pilaantuneeksi epäillyn alueen ympäristössä.

Maa-ainesta on tuotu Siirto-Putkon kiinteistölle vuosien 2019 ja 2020 aikana yhteensä 36 000 tn käytettäväksi ottoalueen maisemointiin. Lisää maa-ainesjätettä ei oteta kiinteistölle. Maa-ainesjätteestä on tarkoitus muodostaa keskimäärin n. 15 cm paksu kerros koko alueelle. Käyttöä alueella on perusteltu sillä, että alueelta otettu pintamaakerros on niin ohut, ettei se riitä maisemointiin. Entinen peltomaa soveltuu käyttötarkoitukseen hyvin ravinnepitoisuutensa vuoksi. Se sisältää myös jo valmiiksi eri kasvien juuria ja siemeniä, jolloin jälkihoidon kannalta toivotun kasvillisuuspeitteen tarttuminen alueelle mahdollisimman nopeasti ennaltaehkäisee eroosion vaikutusta.

Vastaanotetut maa-ainesjättemäärät on punnittu ja kirjattu (vastaanottoaika, vastaanottohyväksyntä) alueella. Samalla kuorman laatu ja materiaalin soveltuvuus on tarkistettu silmämääräisesti. Lupahakemuksen liitteenä on toimitettu tiedot maa-ainesjätteen kaivupaikasta, testauksesta, ominaisuuksista sekä määrästä. Kaikki maa-ainesjäte on sijoitettu maahan osana maisemointia 31.12.2021 mennessä.

Harjavallassa on tehty tutkimuksia raskasmetallien kokonaispitoisuuksista humuskerroksessa vuosina 1991 (Derome 1998) sekä 2008 (Kuopion yliopisto). Molemmissa tutkimuksissa on todettu, että metsämaan humuksen keskimääräiset kuparipitoisuudet vastaavilla etäisyyksillä Suurteollisuusopistosta ovat pääsääntöisesti korkeampia, kuin lupahakemuksen mukaisten sijoitettavien maa-ainesjätteiden kuparipitoisuudet.

ELY-keskus on antanut päätöksen (VARELY 397/2018) ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta koskien pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista kiinteistöillä, joilta myös hakemuksessa mainitut maa-ainesjätteet on tuotu. Päätöksessä on todettu muun muassa, että kiinteistöltä poistettava haitta-ainepitoinen maa-aines on luokiteltava pilaantuneeksi, jos yhdenkin haitallisen aineen pitoisuus maa-aineessa ylittää asetuksen alemman ohjearvon (kohta 5). Lisäksi on todettu, että pilaantuneeksi luokiteltu maa-aines, jossa haitta-ainepitoisuudet alittavat asetuksen ylemmät ohjearvot, mutta ylittävät alemmat ohjearvot, on toimitettava kaatopaikalla tai laitokselle, jolla on voimassa oleva ympäristölupa kyseisen jätteen käsittelyyn (kohta 9).

ELY-keskus on antanut 8.3.2018 Harjavallan kaupungin pyynnöstä lausunnon (VARELY 691/2018) maaperän puhdistustarpeesta kiinteistöillä, joilta myös hakemuksessa mainitut maa-ainesjätteet on tuotu. Lausunnossa ELY-keskus toteaa muun muassa, että kiinteistöllä tehtävien maanrakennustöiden yhteydessä paikaltaan poistettua ja ainakin kiinteistöjen ulkopuolelle sijoitettavaksi suunnitellut mahdollisesti haitta-ainespitoiset maa-ainesjätteet on käytettävä ja sijoitettava niin, ettei niistä uudessa sijoituskohteessa voi aiheutua haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

MAA-AINESTEN OTON YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN RAJOITTAMINEN

Maaperä

Ottamisalueille tullaan sijoittamaan ottamistoiminnassa kulloinkin tarvittava kaivu-, kuormaus ja jatkojalostuslaitteisto. Kaikki alueelle sijoitettavat koneet ja laitteet on valmistettu tai peruskorjattu viime vuosina ja ne uusitaan määräjain. Huoltojen yhteydessä uusitaan varustelutasoa sitä mukaan, kun tekniikka kehittyy.

Alueella ei säilytetä polttoainesäiliöitä. Tankkaus suoritetaan polttoainesäiliöautosta. Koneiden hydraulikkaöljyvuotojen varalle koneissa on imeytysmattoa. Lisäksi käytössä olevia koneita tarkkaillaan silmämääräisesti mahdollisten öljyvuotojen havaitsemiseksi. Alueella ei suoriteta laitteiston pesu- eikä huoltotoimenpiteitä.

Jos maaperään on päässyt haitallista ainetta, alue eristetään heti ja haitta-aine joko imeytetään imeytysmattoon tai kerätään talteen. Vuotoalueelta poistetaan likaantunut maa-aines sekä ympäristön maa-aines riittävän laajalta alueelta puhtauden varmistamiseksi. Syntynyt kuoppa täytetään alueen puhtaalla maa-aineksella ja likaantunut maa-aines hävitetään asianmukaisesti.

Pohja- ja pintavedet

Kohdealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin vedenottamo on 2.5 km etäisvvdellä Siirto-Putkon ottamisalueesta ja 2 km etäisvvdellä

Siirto-Talosen ottamisalueesta. Lähin vesikaivo on asutuksen yhteydessä noin 350 metrin etäisyydellä Siirto-Putkon ottamisalueesta ja 500 metrin etäisyydellä Siirto-Talosen ottamisalueesta.

Toiminnanharjoittaja on asennuttanut alueelle kolme pohjaveden havaintoputkea. Pinnanmittaustietojen perusteella alueen pohjaveden pinnantasot on välillä +31,31 - +31,56 (N2000), virtaussuunta näiden putkien perusteella on kohti pohjoista.

Alueelle asennetuista pohjavesiputkista otetaan vesinäytteet kahdesti vuodessa (huhti- ja syyskuussa) ensimmäisen kahden vuoden aikana. Viranomaiselle toimitetaan vesinäytteiden tulokset välittömästi niiden valmistuttua. Vesinäytteistä analysoidaan lupahakemuksessa esitetyt alkuaineet (Cd, Ni, Pb, Hg, Fe, Zn, Cu, Cl), pH, kiintoaine ja öljyhiilivedyt.

Ottamisalue on maa-ainekseltaan hiekkaa. Pintavedet virtaavat Naakanrahkasuolle, joka on ottamisalueen eteläpuolella. Osittain pintavedet imeytyvät maaperään tai haihtuvat ilmaan.

Melu ja tärinä

Maa-ainesmontun seinämät, pintamaa-aumat sekä kiviaineskasat toimivat meluvalleina estäen melun leviämisen ympäristöön. Laitteiden toiminnasta aiheutuvaa melua vaimennetaan koteloinneilla. Alueella seulotaan hiekkaa, josta ei aiheudu ympäristöön merkityksellistä tärinää.

Tarvittaessa alueella voidaan tehdä melutason tarkastusmittauksia eri toiminnoista ja työvaiheista. Mikäli tarkastusmittaukset osoittavat melutason ylittävän ohjearvot, selvitetään vaihtoehtoja melutason alentamiseksi.

Päästöt ilmaan

Alueella käsitellään hiekkaa. Pölyämistä syntyy kuormauksesta, työmaaliikenteestä, kuljetuksista ja seulonnasta. Tuulisella säällä pölyä saattaa syntyä myös alueella olevista varastokasoista. Pöly leviää lyhyitä matkoja tuulen mukana. Merkittävin pölylaskeuma kohdistu lupahakemuksen mukaan yleensä ottoalueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Sateisina vuodenaikoina pölyn leviäminen on vähäistä.

Maa-aineksen käsittelyssä ja kuljettamisessa syntyviä pölyhaittoja voidaan tarvittaessa vähentää kastelulla. Työmaan teiden pölyämistä voidaan vähentää niiden kunnostuksella sekä kastelulla. Varastokasat pyritään sijoittamaan siten, että tuulen aiheuttama pölyäminen on mahdollisimman vähäistä. Tarpeen mukaan myös varastokasoja voidaan kastella

Jätteet

Maa-aineksen ottotoiminta ei aiheuta ympäristölle haitallista jätettä. Pinta-maat ja muut kaivujätteet käytetään alueen maisemointiin. Hakemuksen mukaan alueella ei säilytetä polttoaineita ja työkoneiden tankkaustilanteissa noudatetaan erityistä varovaisuutta.

**HAITTA-AINESPITOISEN MAAN HYÖDYNTÄMISEN
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN RAJOITTAMINEN****Maaperä**

Maa-ainesottoalueella maisemoinnissa hyödynnettävän maa-aineksen kuparin ei toiminnanharjoittajan toimittaman riskiarvion perusteella arvioida kulkeutuvan erityisesti maaperässä. Haitta-aineiden kulkeutumista pidetään silti mahdollisena hyvin vettä johtavan maaperän takia. Kupari ei kuitenkaan ole herkästi kulkeutuvaa eivätkä alueen olosuhteet ole riskinarvion perusteella sellaiset, että ne lisääisivät kuparin liikkuvuutta tai liukoisuutta maaperässä. Kuparipitoisuudet ovat pieniä verrattuna alueen luonnontilaisen kunnan kuparipitoisuuteen samalla etäisyydellä suurteollisuuspuistosta.

Koska vastaanotettavien maa-ainesten kuparipitoisuudet eivät poikkea alueen ”normaaleista” pintamaan pitoisuuksista, maa-aineet voi sijoittaa alueen pintakerrokseen. Maa-aineksen kupari on peräisin ilmapäästöistä (laskeumaperäinen), sen ei myöskään arvioida muuttuvan erityisen kulkeutuvaksi tai liukenevaksi maisemoitavalla alueella. Suurteollisuuspuiston läheisyyden takia voi tulevaisuudessa kuparin pitoisuus pintamaassa myös kasvaa nykyisestään kaukolaskeuman seurauksena.

Pohjavesi

Maa-ainesottoalueella maisemoinnissa hyödynnettävän maa-aineksen kuparin kulkeutumista pohjaveteen ei toiminnanharjoittajan toimittaman riskiarvion mukaan pidetä todennäköisenä. Alueilla, joilla kuormitus maaperään on tapahtunut kaukokulkeuman perusteella, ei ole riskinarvioinnissa käytettyjen tutkimustulosten mukaan havaittu kohonneita kuparipitoisuuksia orsi- tai pohjavesissä. Koska maa-aines hyödynnetään kiinteistön pintakerrokseen, ei se pääse myöskään kosketuksiin pohjaveden kanssa.

Alueen virkistyskäyttö

Toiminnanharjoittajan riskinarvion mukaan mahdollisia alueen virkistyskäyttöön liittyviä altistusreittejä kuparipitoiselle pintamaalle voivat olla pintamaan pölyämisen kautta tapahtuva pölyn hengittäminen sekä maa-aineksen tahaton syönti. Lisäksi maa-ainekselle on mahdollista altistua ihokosketuksen kautta. Tulevaisuudessa mahdollisena altistusreitinä voidaan pitää myös alueella kerättyjen sienien ja marjojen syöminen.

Mitään edellä mainituista ei riskinarvion perusteella voida pitää sellaisena seikkana, että se aiheuttaisi sellaista ympäristö- tai terveystarpeita, joka estäisi maa-aineksen hyödyntämisen maisemoinnissa. Hyödyntämisen ei myöskään arvioida aiheuttavan alueen virkistyskäytölle, ulkoilukäytölle tai tulevalle metsätaloudeksi merkittävää haittaa.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Suurin toimintaan liittyvä ympäristöriski on polttoöljyn huomaamaton vuotaminen. Tällaisen tanahtuman todennäköisyys on kuitenkin pieni. sillä

polttoaineiden käyttö on tarkasti kontrolloitua. Tankatessa mahdolliset vuodot havaitaan heti, koska tankkaus tehdään valvotusti. Alueella ei säilytetä polttoainetta, vaan se tuodaan alueelle säiliöautolla vain tankkauksen ajaksi. Toiminnanharjoittajalla on alueella vuoto-onnettomuuden varalle imeytysmattoja ja välineitä.

PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMINEN

Toimintaa pyritään kehittämään vähemmän ympäristöhaittoja aiheuttavaksi. Kaikki alueelle sijoitettavat koneet ja laitteet on valmistettu tai peruskorjattu viime vuosina ja ne uusitaan määräajoin. Huoltojen yhteydessä uusitaan varustelutasoa sitä mukaan, kun tekniikka kehittyy. Toiminta on hakijan mukaan BAT-periaatteiden mukaista.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on tiedottanut hakemuksen vireille tulosta kuuluttamalla kaupungin virallisella ilmoitustaululla 16.4.-25.5.2020 (Siirto-Putko 79-410-2-25) ja 23.4.-1.6.2020 (Siirto-Talonen 79-410-2-23) välisenä aikana.

Tarkastukset

Alueella on suoritettu tarkastus 29.4.2020.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Harjavallan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta sekä Satakuntaliitolta. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kaupunkikehityksen lautakunnan kokouksessa.

ELY-keskus on antanut hakemuksista seuraavat lausunnot:

"Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, että maa-ainesten ottamista koskeva hakemus on puutteellinen ja sitä tulee täydentää ennen lupakäsittelyn jatkamista. Puutteellisten tietojen perusteella lupaa ei tule myöntää. Hakemuksen mukainen toiminta edellyttää maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupaa, sillä alueella varastoidaan jätteeksi luokiteltavia maa-aineksia, joita hyödynnetään alueen maisemoinnissa. Alueen nykyinen ympäristölupa päättyy 15.9.2020. Jätteen ammattimainen ja laitospäinen käsittely sekä pitkäaikainen varastointi edellyttävät ympäristölupaa. Pitkäaikaiseksi varastoinniksi katsotaan pääsääntöisesti yli vuoden kestävä varastointi. Laitosmaisuuksia ei välttämättä edellytä sitä, että toiminnalla on rakennus tms., jossa toimintaa harjoitetaan. Myös toimintaan varattu ulkoalue voi täyttää laitospäisyyden kriteerin.

Alueella tehdyn maastotutkimuksen sekä ilmakuvien perusteella pohjavesi kaivualueen pohjalla on näkyvissä. Kuitenkin ottamissuunnitelman mukaan pohjaveden pinnan päälle jätetään yli kuuden metrin suojakerros. Pohjaveden pinnankorkeutta koskevat tiedot ovat ristiriitaisia ja ottamissuunnitelmaa tulee tältä osin tarkentaa.

Hakemusta tulee täydentää ainakin seuraavasti:

- Maa-aineslupan lisäksi toiminnalle tulee hakea ympäristölupaa*
- Hakemukseen tulee lisätä tiedot alueella olevien maa-ainesjätteiden määrästä, sijainnista ja hyödyntämisestä sekä tiedot ympäristöluvan aikana tehdystä tarkkailusta*
- Alueen pohjavedenpinnan taso tulee selvittää. Mikäli todetaan, että kaivu on jo ulottunut tai tulee jatkossa ulottumaan lähelle pohjaveden pinnan tasoa (1-2 metriä) tai pohjavedenpinnan alapuolelle, tulee toiminnan mahdollinen vaikutus pohjaveteen arvioida. Tarvittaessa tulee esittää suunnitelma vaikutusten tarkkailemiseksi.*
- Lupa-alueeseen tulee sisällyttää myös ottamisalueen pohjoisosassa sijaitseva alue, jolta pintamaat on kuorittu ja jossa ilmakuvassa näkyy varastokasoja.*
- Ottamisalueen maisemointia koskevia tietoja tulee tarkentaa mm. maa-ainesjätteiden hyödyntämistä koskevilla tiedoilla.*
- Lisäksi tulee huomioda, että maa-ainesjätteet tulee varastoida ja jälkijoiittaa siten, että ne eivät pääse kosketuksiin pohjaveden kanssa.*

Lupapäätöksestä on viivytyksettä ilmoitettava MAL 19 §:n edellyttämällä tavalla. Ilmoitukseen on liitettävä kaikki ne päätökseen liittyvät asiakirjat (myös täydennetyt), jota MAL 20 §:n mukaisen muutoksenhakumahdollisuuden mahdollinen käyttö asiassa edellyttää.”

”Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus on puutteellinen. Hakemusta tulee täydentää ennen lupakäsittelyn jatkamista. Puutteellisten tietojen perusteella lupaa ei tule myöntää. Hakijalla on samanaikaisesti vireillä maa-aineslupahakemus naapurikiinteistölle Siirto-Putko. ELY-keskus on lausunnossaan 1.7.2020 katsonut, että naapurikiinteistön toiminta edellyttää maa-aineslupan lisäksi myös ympäristölupaa, sillä alueella varastoidaan jätteeksi luokiteltavia maa-aineksia, joita hyödynnetään alueen maisemoinnissa. Naapurikiinteistön lupa-alue ja nyt hakemuksen kohteena oleva alue rajautuvat kiinteästi toisiinsa. ELY-keskus katsoo, että kiinteistöille Siirto-Tolonen ja Siirto-Putko sijoittuvilla toiminnoilla on sellainen ympäristönsuojelulain tarkoittama tekninen ja toiminnallinen yhteys, että niiden ympäristövaikutuksia on tarkasteltava yhdessä.

Hakemuksesta ei käy ilmi kuinka paksuna kerroksena vastaanotettavia haitta-ainepitoisia maa-aineksia ottamisalueelle levitetään. Hakemuksessa ei myöskään ole esitetty tietoja siitä, mistä haitta-ainepitoiset maamassat ovat peräisin, mitä haitta-aineita maamassat sisältävät tai miten maamassojen haitta-ainepitoisuudet varmistetaan. Hakemuksessa ei ole tarkemmin arvioitu toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia ympäristöriskejä.

Lupahakemuksesta ei myöskään käy ilmi onko kyseessä olevalle maa-ainesjätteelle todellista tarvetta alueella tai pystytäänkö sillä korvaamaan neitseellistä ainesta maanottoalueen maisemoinnissa. Ilman olemassa olevaa tarvetta tapahtuva maisemointi maa-ainesjätteellä voidaan katsoa iätteiden lonnusioittamiseksi. ei hvödvntämiseksi. Tämän

takia tarkempi kuvaus maisemoinnista ja sen perusteista tulee lupahakemuksessa esittää.

Lupakäsittelyn yhteydessä tulee huomioida ainakin seuraavaa:

- Kiinteistöjen Siirto-Tolonen ja Siirto-Putko lupahakemukset tulee käsitellä yhtäaikaaisesti. Koska molemmilla kiinteistöllä on kyse saman toiminnanharjoittajan, toisiinsa kiinteästi liittyvistä ja samanlaisista toiminnoista, tulee molempien kiinteistöjen lupahakemukset ELY-keskuksen käsityksen mukaan myös ratkaista yhteisessä lupapäätöksessä. Mikäli kiinteistöillä yhteensä käsiteltävän haitta-ainepitoisen maa-ainesjätteen määrä ylittää 20 000 t vuodessa, tulee lupahakemus siirtää Etelä-Suomen aluehallintoviraston ratkaistavaksi.*
- Mikäli kiinteistöjen Siirto-Tolonen ja Siirto-Putko toiminnoille halutaan erilliset luvat, tulee hakijan esittää perusteltu syy sille, miksi luvat tulisi myöntää erillisinä.*
- Hakemukseen tulee lisätä tiedot alueelle vastaanotettavan maa-ainesjätteen lähtöpaikasta, maa-ainesjätteen sisältämistä haitta-aineista ja niiden pitoisuuksista sekä maa-ainesjätteen mahdollisista tutkimustuloksista.*
- Hakemukseen tulee lisätä tiedot alueelle levitettävän maa-ainesjätteen kerrospaksuudesta sekä siitä, onko maa-ainesjäte tarkoitus peittää muilla aineksilla (esim. alueelta kuoritulla pintamaalla).*
- Hakijan tulee antaa selvitys maa-ainesjätteen tarpeesta ko. alueella. Riittääkö alueelta kuorittu pintamaa kaivualueen maisemointiin vai onko alueelle joka tapauksessa tarve tuoda maa-aineksia muualta maisemoinnin viimeistelemiseksi.*
- Alueen pohjavedenpinnan taso tulee selvittää. Mikäli todetaan, että kaivu ulottuu lähelle pohjaveden pinnan tasoa (1-2 metriä) tai pohjavedenpinnan alapuolelle, tulee kaivutoiminnan mahdollinen vaikutus pohjaveteen arvioida.*
- Lisäksi hakemuksessa tulee, maa-ainesjätteen sisältämät haitta-ainepitoisuudet huomioiden, arvioida jätteenkäsittelytoiminnan mahdolliset vaikutukset ympäristöön ja terveyteen.*
- Tarvittaessa hakemuksessa tulee esittää suunnitelma ympäristövaikutusten tarkkailemiseksi.*
- Alueelle vastaanotettavat maa-ainesjätteet tulee varastoida ja jälkisiijoittaa siten, että ne eivät pääse kosketuksiin pohjaveden kanssa."*

Satakuntaliitto on antanut hakemuksesta seuraavan lausunnon:

"Lausunnoilla oleva lupahakemus (Siirto-Putko ja Siirto-Talonen) sijoittuu Satakunnan maakuntakaavassa osoitetuille virkistysalueelle (V), kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeelle (kk1) ja osittain myös matkailun kehittämisvyöhykkeelle (mv2). Virkistysaluetta koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen virkistyskäytön ja virkistyskäytön kehittämisedellytysten turvaamiseen. Virkistyskäyttöön liittyvä näkökulma on todettu myös kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeen (kk1) ja matkailun

kehittämisyöhykkeen (mv2) suunnittelumääräyksissä. Satakunnan maakuntakaavassa osoitetut varaukset on mainittu molemmissa maa-ainestenottosuunnitelmissa. Lisäksi Siirto-Putkoa koskevassa ottosuunnitelmassa on mainittu, että Harjavallan kaupungin tekninen virasto on tehnyt Jouko Kärkkäsen kanssa 5.4.2002 sopimuksen, jonka mukaan mahdollisen maa-aineksen oton aikana maanomistaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että ulkoilureitin käyttö on aina mahdollista. Nyt reitin todetaan kiertävän ottamisalueen ja jälkimaisemoinnin jälkeen reitti tehdään kulkemaan loivien luiskien yli entistä reittiä pitkin.

Molempien kiinteistöjen haettu maa-ainesten kokonaisottomäärä 10 vuoden ajalla on noin 495 000 kiintokuutiometriä. Lausuntopyynnön mukaan hakemukset on saatettu vireille erillisinä, mutta yhdistetty Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnon ja toiminnanharjoittajan siihen toimittaman vastineen johdosta yhdeksi hakemukseksi. Käytännössä lausunnolla oleva hakemus koostuu kuitenkin kahdesta erillisestä maa-ainestenottosuunnitelmasta, jotka on todettu yhdistetyn yhdeksi toiminnanharjoittajan vastineessa, jossa on esitetty täydennyksiä lupahakemukseen.

Kyseessä on kokonaisuudessaan mittava ja pitkäaikainen maa-ainesten ottohanke, joka edellyttää Satakunnan maakuntakaavassa osoitetun virkistysalueen (V), kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeen (kk1) ja matkailun kehittämisyöhykkeen (mv2) ja niitä koskevien suunnittelumääräyksien huomioonottamista lausunnolla olevissa suunnitelmissa. Satakuntaliitto toteaa, että lupahakemusta tulee täydentää siten, että maakunnallisesti merkittävällä virkistysalueelle V sijoittuva ottamistoiminta suunnitellaan siten, että virkistyskäytön ja virkistyskäytön kehittämisedellytykset turvataan ottamistoiminnan edetessä ja myös ottamistoiminnan päätyttyä. Reittien kulku ja niiden mahdollinen siirtäminen ottamisen aikana tulee esittää yhdeksi kokonaisuudeksi yhdistetyssä maa-ainestenottosuunnitelmassa ja suunnitelmaan liittyvissä kartta-aineistoissa. Ottamistoiminta tulee suunniteltuna ottamisaikana vaiheistaa niin, että ottamistoiminnasta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa alueen virkistyskäytölle. Ottamistoiminnan pitkäaikaisuuden ja otettavan aineksen mittavan määrän vuoksi vaiheistus on tarpeen riippumatta siitä, onko alue virkistysaluetta vai ei. Samalla lausunnolla olevat maa-ainesten ottosuunnitelmat tulee karttaesitysten osalta yhdistää niin, että kokonaisuus on selkeästi hahmotettavissa ja myös esitetyt ottotasojen muutokset ja pohjaveden pinnan tasot on esitetty yhtenevästi muutetussa aineistossa. Täydennetystä ja yhdistetystä ottamissuunnitelmasta tulee pyytää uusi lausunto Satakuntaliitolta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa on myös hyvä keskustella mahdollisen uuden lausuntopyynnön tarpeesta yhdistetyn ja täydennetyn suunnitelmien osalta.

Edellä todetun lisäksi maa-ainesten ottosuunnitelmassa tulee tarkastella miten ottamistoiminta muuttaa alueen maisemakuvaa ja aiheutuuko ottamistoiminnasta sellaista maa-aineslain 3 §:n tarkoittamaa kauniin

maisemakuvan tai luonnon merkittävien kauneusarvojen turmeltumista, millä voi olla vaikutusta alueen ominaispiirteisiin ja sitä kautta muun muassa alueen virkistyskäytön edellytyksiin. Suunnitelmia on hyvä täydentää havainnollistavalla aineistoilla.

Suunniteltujen ottamisalueiden lähetyvillä sijaitsee Satakunnan maakuntakaavassa osoitettu muinaismuistoaluetta (sm) kuvaava kohdemerkintä. Museovirastolle olisi hyvä varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Siirto-Putko nimiselle kiinteistölle on vastaanotettu kahden vuoden aikana 27 000 tn haitta-aineksia sisältävää maata, joka on tarkoitus hyödyntää alueen maisemoinnissa siten, että maa-ainesjäte tulee muodostamaan noin 15 cm pintamaakerroksen alueelle. Kyseinen maa-ainesjäte ylittää kuparin osalta alemman ohjearvon (150 mg/kg), mutta alittaa ylemmän ohjearvon (200 mg/kg). Lausunnolla olevaa ympäristölupahakemusta tulee täydentää siten, että hakemuksessa käsitellään ja arvioidaan haitta-aineksia sisältävän maa-ainesjätteen maisemointikäytön vaikutuksia alueen virkistyskäyttöön ottaen huomioon Satakunnan maakuntakaavassa osoitetut virkistysalue (V), kaupunkikehittämisen kohdevyöhyke (kk1) ja matkailun kehittämisvyöhyke (mv2) ja että alue on tälläkin hetkellä virkistyskäytössä. Myös täydennetystä ympäristölupahakemuksesta tulee pyytää uusi lausunto.”

Harjavalan kaupungin terveydensuojeluviranomaisella ei ollut huomautettavaa hakemuksesta.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksista on annettu kaksi mielipidettä ja muistutusta. Muistutuksissa on otettu esiin seuraavia asioita. Muistutukset ja mielipiteet ovat kokonaisuudessaan nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Metsässämme on karttaan merkitty mm. luonnonlähde. Me edellytämme, että maa-aineksen ottaminen ei saa haitata meidän metsän puuston kasvamista eikä kaivuu saa tulla rajan läheisyyteen.

Toteamme ensinnäkin, että läheinen tila on metsätalouden lisäksi myös kesämökkikäytössä. Ottoaluetta ei kuitenkaan tulisi oleellisesti laajentaa Eurantien suuntaan ja kaiken liikenteen ottoalueelle tulisi tapahtua edelleen pelkästään nykyistä ottoalueelta suoraan Eurantielle rakennettua tietä pitkin.

Harjavaltaalaisten vilkkaassa käytössä ollut ulkoilureitti kulki alun perin nykyisellä ottoalueella. Nytemmin Kärkkänen Oy on avannut ilmeisesti korvaavaksi tarkoitetun uran Siirto-Talosen puolelle. Tuo ura on kuitenkin niin huonokuntoinen, että käytännössä ulkoilijat ovat pitkälti siirtyneet käyttämään viereisen tilan ja Siirto-Talosen välistä rajalinjaa sekä viereisen tilan poikki syntyneitä polkuja. Tämä ei liene ollut tarkoitus. Me emme ainakaan ole antaneet tällaiseen järjestelyyn suostumustamme eikä meidän mielinidettämme ole edes missään vaiheessa ksvsttv.

Edellytämme, että puiden poisto Siirto-Talosen ottoalueelta hoidetaan niin, ettei viereisten tilojen puustolle aiheudu hyönteisvaurioita. Nykyiseltä ottoalueelta poistettuja puita säilytettiin aikanaan niin, että ainakin säilytysalueen läheisyydessä ollut Siirto-Talosen puusto vaurioitui. Samoin edellytämme, ettei ottoalueelta kulkeudu haitallisia pöly- ja hiekkamääriä tilallemme. Erityisesti puiden kaarnaan kertyvä hiekka on haitallista, sillä se haittaa metsätöitä tylsyttämällä nopeasti sahojen terät.

Toiminnanharjoittajan kuuleminen

Toiminnanharjoittajaa on kuultu ELY-keskuksen lausunnon sekä muistutusten ja mielipiteiden johdosta. Toiminnanharjoittaja on antanut vastineen. Vastine on asiakirjoineen nähtävillä lautakunnan kokouksessa. Vastineen ohella on toimitettu myös pohjavesitarkkailun tulokset sekä ympäristölupahakemus ja alkutilanne kartta koskien kiinteistöä 79-410-2-25 Siirto-Putko. Toiminnanharjoittajan vastine:

"Toiminnanharjoittaja toteaa, että lupahakemukset yhdistetään ja yhdistetylle alueelle haetaan lupaa käsitellä voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti alueelle tuodut maa-ainesjätteet, joita alueelle on tuotu kahden vuoden aikana yhteensä 27 000 tonnia. Maa-ainesjätteet käsitellään Siirto-Putkon kiinteistöllä. Maa-ainesjätteillä maisemoidaan otetut alueet. Siirto-Talosen kiinteistöllä ei tulla käsittelemään maa-ainesjätettä.

Toiminnanharjoittaja toteaa, että ottamisalueen pohjoispuolella sijaitsevaa aluetta ei sisällytetä ottamisalueeseen, koska virkistysreitti on siirretty kyseiselle alueelle. Aluetta ei tulla käyttämään ottamistoiminnassa. Toiminnanharjoittaja on tehnyt Harjavallan kaupungin kanssa vuonna 2002 sopimuksen, jonka mukaan maanomistaja (toiminnanharjoittaja) sitoutuu huolehtimaan siitä, että ulkoilureitin käyttö on aina mahdollista.

Toiminnanharjoittaja on vastaanottanut kiinteistölle Siirto-Putko (079-410-2-25) ympäristölupahakemuksessa esitetyt maa-ainesjätteet, joita on tällä hetkellä ottamisalueella yhteensä 27 000 tonnia. Ottamissuunnitelman alkutilanne karttaan on merkitty vastaanotettujen maa-ainesjätteiden sijainti alueella. Lisäksi karttaa on esitetty alueelta kuorittujen pintamaiden aumat. Osa alueesta on maisemoitu voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Päivitetyssä alkutilanne kartassa on esitetty jo maisemoitu alue. Maisemoinnissa on käytetty alueelle tuotuja maa-ainesjätteitä. Maa-ainesjäte tullaan hyödyntämään Siirto-Putkon ottamisalueen maisemoinnissa. Maa-ainesjäte levitetään tasaisena kerroksena koko alueelle. Maa-ainesjäte muodostaa noin 15 cm pintamaa kerroksen alueelle.

Toiminnanharjoittajan käyttöpäiväkirjat, joissa on esitetty mm. tuodut maa-ainesjätekuormat, on toimitettu jo aiemmin lupaviranomaiselle.

Alueelle asennetuista pohjavesiputkista otetaan vesinäytteet ympäristöluvan mukaisesti kahdesti vuodessa (huhti- ja syyskuussa) ensimmäisen kahden vuoden aikana. Viranomaiselle toimitetaan vesinäytteiden tulokset välittömästi näiden valmistuttua. Vesinäytteistä analysoidaan ympäristölupahakemuksessa esitetyt alkuaineet (Cd, Ni, Pb, Hg, Fe, Zn, Cu, Cl), pH, kiintoaine ja öljyhiilivedyt. Ensimmäiset näytteet otetaan syyskuun 2020 aikana.

Toiminnanharjoittaja on asentanut ottamisalueelle kolme pohjaveden havaintoputkea. Putkien sijainnit on esitetty liitteenä 3 olevassa kartassa. Pinnanmittaustietojen perusteella alueen pohjaveden pinnan taso on välillä +31,31 - +31,56 (N2000), virtaussuunta näiden putkien perusteella on kohti pohjoista. Ottamisalueiden ottotasoksi maa-aineshakemuksessa esitetään Siirto-Putkon kiinteistöllä (079-410-2-25) tasoa +33 ja Siirto-Talosen kiinteistöllä (079-410-2-23) tasoa +34 (N2000).

Siirto-Putkon ottamisalueen ottotaso on voimassa olevan maa-aineshakemuksen mukaan +34.

Pohjavesiputkista mitattujen pohjaveden pinnan tasojen perusteella pohjaveden pinnan päälle jää 2 -2,5 metrin suojakerros nykyisellä ottotasolla Siirto-Putkon kiinteistöllä. Siirto-Talosen kiinteistöllä ottotasoksi on esitetty +34, jolloin suojakerroksen paksuus on myös 2-2,5 m. Toiminnanharjoittaja muuttaa maa-aineshakemuksessa esitettyä ottotasoa. Koko alueelle sekä Siirto-Putkon että Siirto-Talosen alueelle haetaan ottotasoksi +34.”

Toiminnanharjoittajaa on kuultu erikseen myös Satakuntaliiton lausunnosta. Vastine on toimitettu 29.10.2020. Vastine on kokonaisuudessaan nähtävillä lautakunnan kokouksessa. Toiminnanharjoittajan vastine:

Toiminnanharjoittaja on esittänyt hakemuksissaan kohdissa 3.4 Suunnittelutilanne, 5.1 Ottamisen yleisperustelut sekä kohdassa 5.9.2 Maisema ja luontoarvot ottamisen vaikutukset alueen maisemakuvaan. Toiminnanharjoittaja toteaa, että ottamisalue on loivapiirteistä ja mäntymetsän peittämää aluetta. Ottamisalueen ympäristö on luonnontilaista tavanomaista metsämaisemaa eikä alueella tai sen läheisyydessä (500 m) ole maisemallisesti merkittäviä alueita, eikä erityisiä luontoarvoja tai erikoisia luonnonesiintymiä. Ottamisalue sijaitsee syrjässä asutuksesta keskellä talousmetsää.

Hakemuksen ottotoiminta ei muuta alueen kokonaismaisemakuva. Toiminta keskittyy alueelle, jota ympäröi mäntymetsä. Ottosyvyys alueella on 3-6 metriä. Näin ollen toiminta ei tule näkymään maisemallisessa kuvassa muutoin kuin paikan päällä. Alueen maisemallinen tila kohenee ottotoiminnan jälkeen maisemoinnin myötä. Alueen maisemointi tehdään mahdollisimman hyvin ympäröivään maisemaan sopeutuvaksi. Alue pyritään maisemoimaan mahdollisimman nopeasti luonnontilaan, jotta vaikutukset alueen virkistyskäyttöön jäivät mahdollisimman lvhvtakaisiksi.

Hakemuksen mukaisesta toiminnasta ei arvioida tapahtuvan kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista eikä huomattavia tai laaja-alaisia vahingollisia muutoksia.

Valmistelijan päätösehdotus:

KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNNAN RATKAISU

Kaupunkikehityksen lautakunta myöntää Jouko Kärkkänen Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-aineksen ottamiseen, maa-aineslain 21 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan haitta-ainespitoisen maan käyttämiseen alueen maisemoinnissa.

Toiminnassa tulee noudattaa hakemusta sekä tämän päätöksen lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

1. Alueelle on nimettävä asianmukaisen pätevyyden omaava vastaava hoitaja, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Luvan saajan on huolehdittava siitä, että laitosalueella toimivat ovat tietoisia tämän päätöksen lupamääräyksistä ja toimivat tämän päätöksen mukaisesti.
2. Ainesten ottaminen voidaan aloittaa kiinteistöllä Siirto-Putko (079-410-2-25) muutoksenhausta huolimatta, tämän luvan lupamääräyksiä noudattaen, kun aloittamista koskeva vakuus on asetettu ja aloittamiskatselmus on järjestetty. Kiinteistöllä Siirto-Talonen (079-410-2-23) maa-ainesluvan mukaisen toiminnan saa aloittaa päätöksen tultua lainvoimaiseksi.
3. Maa-aineksia voidaan ottaa hakemuksen mukaan kiinteistön Siirto-Talonen (079-410-2-23) alueelta enintään 390 000 k-m³ ja kiinteistön Siirto-Putko (079-410-2-25) alueelta enintään 105 000 k-m³. Ottaminen voidaan molemmilla kiinteistöillä ulottaa tasolle +34.
4. Toimintaa saa harjoittaa alueella arkisin klo 6-22 ja lauantaisin 6-17.
5. Ottamisalue on merkittävä maastoon selvästi erottuvin merkein.
6. Ottamisalueelle on sijoitettava riittävä määrä korkeuskiintopisteitä, jotta ottamissyvyyttä voidaan toiminnan edetessä seurata.

7. Ottamisalue tulee sopeuttaa ympäröivään maisemaan. Alueen reunat tulee luiskata suhteessa 1:3 tai loivemmaksi. Alueen maisemointia tulee tehdä jatkuvasti luvan voimassaolon aikana.
8. Ottamistoiminta on suunniteltava ja toteutettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pohjaveden, vesistön tai maaperän pilaantumista tai sen vaaraa. Ottamisalueella ei saa säilyttää öljytuotteita lukuun ottamatta ottamistoiminnassa tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttämiä poltto- ja voiteluaineita.

Mikäli alueelle tuodaan polttoainesäiliö, sen on oltava kaksoisvaipallinen tai varustettu suoja-altaalla, jonka tilavuus on sama kuin kerrallaan varastoitavien nesteiden enimmäismäärä. Koneiden ja laitteiden tankkaus-, huolto- ja säilytyspaikat on suojattava asianmukaisella tavalla.

Ottamisalueelle tulee varata imeytysmateriaalia öljy- ja polttoainevuotojen varalle.

9. Kiinteistön Siirto-Putko 079-410-2-25 ottamisalueen maisemoinnissa saa hyödyntää kokonaisuudessaan 36 000 tn ympäristölupahakemuksen mukaista, jo alueella välivarastoitavaa maa-ainesta, jonka kuparipitoisuus ylittää Valtioneuvoston asetuksen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) 4 §:n mukaisen alemman ohjearvon, mutta alittaa ylemmän ohjearvon. Maa-ainesjäte on hyödynnettävä hakemuksen mukaisesti tasaisesti koko alueella. Tällä luvalla alueelle ei saa vastaanottaa maa-ainesjätettä.

Ed. mainittua maa-ainesjätettä ei saa hyödyntää eikä välivarastoida kiinteistön Siirto-Talon 079-410-2-23 alueella.

10. Kaikki maa-ainesjäte tulee olla hyödynnettynä 31.12.2021 mennessä. Hyödyntämätön maa-ainesjäte tulee 31.12.2021 jälkeen toimittaa välittömästi sellaiselle vastaanottajalle, jolla on lupa sen vastaanottoon.
11. Maisemoinnissa hyödynnetyn maa-ainesjätteen käytöstä tulee toimittaa loppuraportti Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 28.2.2022 mennessä. Raportista tulee käydä ilmi:

- Selvitys hyödynnetyn maa-ainesjätteen sijoittamisesta kiinteistölle

- Hyödynnetyn maa-ainesjätteen määrä
- Mahdollisen hyödyntämättömän maa-ainesjätteen määrä ja sen toimituspaikka
- Poikkeukselliset tilanteet

12. Toiminnan vaikutuksia on tarkkailtava alueelle asennetuista pohjavesiputkista kahdesti vuodessa ensimmäisen kahden vuoden aikana. Tulosten perusteella valvontaviranomainen toimittaa toiminnanharjoittajalle jatkotarkkailuohjelman. Viranomaiselle toimitetaan vesinäytteiden tulokset välittömästi niiden valmistuttua. Vesinäytteistä analysoidaan alkuaineet (Cd, Ni, Pb, Hg, Fe, Zn, Cu, Cl), pH, kiintoaine ja öljyhiilivedyt.

Tarvittaessa lupaviranomainen voi tehdä tarkkailuohjelmiin tarpeellisiksi ja tarkoituksenmukaisiksi katsomansa muutokset ja lisäykset.

13. Maa-ainesten ottamistyöt on suoritettava siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää ulkona A-painotun keskiäänitason (LAeq) päiväohjearvoa 55 dB (7-22) eikä yöohjearvoa 50 dB (22-7).

Valvontaviranomainen voi velvoittaa toiminnanharjoittajaa suorittamaan alueella melumittauksia, mikäli siihen ilmenee tarvetta. Mittaustulosten perustella voidaan antaa näiden lupamääräysten lisäksi määräyksiä päästöjen vähentämiseksi.

14. Toimintaa on harjoitettava siten, että päästöt ilmaan ovat mahdollisimman pienet. Toiminnasta aiheutuva pölyäminen alueella on estettävä tarvittaessa esimerkiksi kastelemalla.

Valvontaviranomainen voi velvoittaa toiminnanharjoittajaa suorittamaan alueella pölymittauksia, mikäli siihen ilmenee tarvetta. Mittaustulosten perustella voidaan antaa näiden lupamääräysten lisäksi määräyksiä päästöjen vähentämiseksi.

15. Toiminnasta ei saa aiheutua roskaantumista. Mahdollinen romutavara on viivytyksettä poistettava alueelta asianmukaiseen käsittelyyn.

16.

16. Vaaralliset jätteet on säilytettävä asianmukaisesti merkityissä ehjissä ja suljetuissa astioissa tai säiliöissä lukittavassa tilassa. Vaaralliset jätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa luvalliseen vastaanottopaikkaan.

Vaarallisten jätteiden määristä, toimituspaikoista ja kuljetuksen suorittajista on pidettävä ajan tasalla olevaa kirjaa.

17. Toiminnassa tapahtuvista poikkeuksellisista tilanteista, joista voi aiheutua vaaraa ympäristölle tai terveydelle, on viipymättä ilmoitettava Harjavallan kaupungin pelastusviranomaiselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle.

18. Toiminnanharjoittajan on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle edellisvuotta koskeva raportti, josta ilmenee seuraavat tiedot:

- Tuotantomäärät
- Syntyneiden jätteiden määrät ja niiden käsittely
- Käytettyjen polttoaineiden määrä- ja laatutiedot
- Poikkeukselliset tilanteet ja niihin liittyvät toimenpiteet
- Lupamääräysten mukaiset pohjaveden tarkkailutulokset

Raportti tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisenä valtakunnalliseen maa-aineslupa- tietojärjestelmään (NOTTO).

19. Maa-ainesten ottamisluvan ja ympäristöluvan saamisen jälkeen varsinainen maa-ainesten ottaminen voidaan aloittaa aloituskatselmuksen jälkeen. Aloituskatselmuksen ajankohdasta on sovittava Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa. Aloituskatselmuksessa tarkastetaan, että ottamisalue on asianmukaisesti merkitty sekä valvonnan kannalta välttämättömät asiat ovat lupaehtojen mukaiset.

20. Luvanhaltijan on pyydettävä valvontaviranomaiselta loppukatselmusta, kun ottamistoiminta on loppunut.

21. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset

Tämän päätöksen ja lupahakemuksen mukaisesti toimittaessa Harjavallan kaupungin kaupunkikehityksen lautakunta katsoo, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista, erityisen luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan vaarantumista tai

yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta rasitusta naapureille.

Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa maa-aineksen ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Hakija on esittänyt asianmukaisen hakemuksen ja ottamissuunnitelman. Ottamistoiminnasta ei aiheudu maa-aineslain 3 §:n tarkoittamaa kauniin maiseman turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista eikä sellaisia huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muuten vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jotka rajoittaisivat ainesten ottamista alueelta.

Ympäristönsuojelulain 48 §:n mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimuksen sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa tai sen nojalla on säädetty.

Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, terveysvalvontaviranomaisen sekä Satakuntaliiton lausunnot. Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon myös annetut muistutukset ja mielipiteet.

Lupamääräysten perustelut

Määräys on annettu laitosalueen valvonnan helpottamiseksi ja sen varmistamiseksi, että jokainen laitosalueella toimiva on tietoinen tämän ympäristöluvan velvoitteista ja osaa toimia päätöksen mukaisesti (lupamääräys 1)

Määräyksellä annetaan hakijan aloittaa maa-aineksen ottaminen muutoksenhausta huolimatta, kun hakija on asettanut hyväksyttävän vakuuden. Määräyksellä sallitaan ed. mainittu otto vain osassa hakemuksen aluetta, jolla maa-aineksen ottoa on ollut jo aiemmin. (lupamääräys 2)

Määräys on annettu maa-ainestenottomäärän rajoittamiseksi ottamissuunnitelman mukaisesti (lupamääräys 3)

Määräys on lupahakemuksen mukainen (lupamääräys 4)

Määräykset on annettu valvonnan helpottamiseksi (lupamääräykset 5 ja 6)

Luvan haltijan on toteutettava kaikki luvan tai sen määräysten mukaiset jälkihoitotoimenpiteet. Alueen maisemoinnin tulee olla suunnitelmallista ja jatkuvasti tehtävää myös alueen virkistyskäytön vuoksi (lupamääräys 7)

Määräys on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi (lupamääräys 8)

Maa-ainesjätteen hyödyntämisen tulee olla suunnitelmallista. Maa-ainesten määrä on mitoitettava todellista tarvetta vastaavaksi. Määräykset ovat tarpeen myös hyödyntämisalueen rajaamiseksi vain osalle ottoaluetta (lupamääräykset 9-11)

Määräys on tarpeen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan mahdollisten ympäristövaikutusten seuraamiseksi (lupamääräysmääräys 12)

Määräys on annettu mahdollisten melu- ja pölyhaittojen ehkäisemiseksi. Meluarvot perustuvat Valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista (993/1992). (lupamääräykset 13 ja 14)

Määräykset on annettu jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä. Jätteiden oikealla käsittelyllä varmistetaan, ettei jätteistä tai niiden varastoinnista aiheudu maaperän, pohjaveden tai vesistön pilaantumista (lupamääräykset 15 ja 16)

Lupamääräys on annettu poikkeus- ja häiriötilanteiden varalle (lupamääräys 17)

Valvonnan edellytyksenä on kirjanpito toiminnan laajuudesta, toiminnassa syntyneistä jätteistä, tarkkailutuloksista sekä mahdollisista poikkeuksellisista tilanteista (lupamääräys 18)

Määräys on annettu maa-aineslain 11 §:n mukaisesti valvonnan vuoksi. (lupamääräys 19)

Määräys on annettu alueen jälkikäytön turvallisuuden varmistamiseksi (lupamääräys 20)

Määräys on annettu valvonnan helpottamiseksi (lupamääräys 21)

Maa-ainesten ottaminen ennen päätöksen lainvoimaisuutta

Luvan hakijalle myönnetään MAL 21 §:n mukainen lupa kiinteistön Siirto-Putko 079-410-2-25 ottamisalueen ainesten ottamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Luvan hakijan on asetettava ennen toiminnan aloittamista 33 000 euron suuruinen vakuus Harjavallan kaupungille niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voivat aiheuttaa. Vakuus palautetaan heti, kun lupa on saanut lainvoiman.

Lupa toiminnan jatkamiseksi ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa voidaan myöntää, koska toiminta alueella on ollut jatkuvaa useiden vuosien ajan ja nyt vireillä olevan luvan puitteissa olemassa olevaa ottotoimintaa jatketaan. Vireille tulleen lunahakemuksen iohdosta ei ole esitetty sellaisia

muistutuksia tai lausuntoja, joiden perusteella aloituslupaa ei olisi syytä antaa eikä lupa toiminnan jatkamisesta tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Vakuus

Hakijan on annettava Harjavallan kaupungille MAL 12 §:n mukainen 76 000 euron vakuus jälki- ja kunnostustöiden suorittamisesta. Vakuus on voimassa siihen asti, kunnes ottotoiminta on päättynyt ja Harjavallan kaupungin ympäristönsuojelu on hyväksynyt loppukatselmuksessa jälkihoitotoimenpiteet tehdyiksi.

YSL 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnalle tulee vaatia vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuus voidaan jättää vaatimatta muuta kuin kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, jos vakuudella katettavat kustannukset toimintaa lopettaessa ovat jätteen määrä, laatu ja muut seikat huomioon ottaen vähäiset.

Lupahakemuksen mukaista jätteeksi luokiteltavaa materiaalia, jonka koostumus ja ympäristövaikutukset tunnetaan, aiotaan käyttää vakiintuneella tavalla maanrakennuksessa. On oletettavaa, että toiminnasta ei tule aiheutumaan merkittäviä jätehuoltokustannuksia. Maa-ainesjätettä on tarkoitus hyödyntää osana kiinteistön Siirto-Putko jälkitoimenpiteitä ja maisemointia. Jälki- sekä kunnostustoimenpiteiden kustannukset on huomioitu jo MAL 12 §:n mukaisessa vakuussummassa. Edellä mainituin perustein toiminnalta ei vaadita YSL 59 §:n mukaista vakuutta.

Kun luvan mukainen vakuus on asetettu, palautetaan kaupunkikehityksen lautakunnan 24.4.2019 (20 §) myöntämän Siirto-Putko kiinteistöä koskevan maa-aines- ja ympäristöluvan vakuus (35 000 euroa) toiminnanharjoittajalle.

LUVAN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa 31.1.2031 saakka. Luvanhaltijan tulee toteuttaa kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämät jälkihoitotoimenpiteet luvan voimassaolon aikana.

Ympäristöluvan varainen haitta-ainespitoisen maan hyödyntäminen alueen maisemoinnissa tulee olla suoritettu 31.12.2021 mennessä.

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 70 §).

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Maa-aineslaki (555/1981)

VNA maa-ainesten ottamisesta (926/2005)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
VNA ympäristönsuojelusta (713/2014)
Jätelaki (646/2011)
VNA jätteistä (179/2012)
VNA maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
VNp melutason ohjeistoista (993/1992)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Tämän maa-aineslupan ja ympäristölupan yhteislupan käsittelystä perittävä maksu on 6 890 euroa.

Maa-aineslupahakemuksen tarkastusmaksu on 5940 euroa ja ympäristölupan käsittelystä perittävä maksu on 1900 euroa (muu jätteen ammatti-/laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely). Yhteislupan käsittelyssä ympäristölupan käsittelystä peritään 50 % ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesta maksusta. Yhteislupan käsittelymaksuksi muodostuu näin ollen 6 890 euroa.

Perittävä maksu perustuu Harjavallan kaupungin kaupunkikehityksen lautakunnan hyväksymään Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy

Jäljennös päätöksestä

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Harjavallan kaupungin terveydensuojeluviranomainen

Satakuntaliitto

Ilmoittaminen kunnassa

Lupapäätöksestä ilmoitetaan Harjavallan kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä Sydän-Satakunta lehdessä.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen saa hakea YSL 190 §:n mukaista muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella luvan hakija ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön, terveyden tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, sekä laitoksen sijaintikunnan kunnanhallitus ja sellaiset viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Valitusaika alkaa päätöksen antopäivästä. Valitusosoitus on tämän päätöksen liitteenä.

Kaupungeingeodeetin ehdotus: Kaupunkikehityksen lautakunta päättää hyväksyä Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan haitta-ainepitoisen maan käyttämiseen alueen maisemoinnissa. Hakijalle myönnetään myös Siirto-Putko 079-410-2-25 kiinteistölle MAL 21 §:n mukainen lupa ainesten ottamiseen, vakuutta vastaan, ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Lisätietojen antaja: Ympäristötarkastaja Sanna Kopra-Virtanen, 044 701 3336, sanna.kopra-virtanen@harjavalta.fi

Pöytäkirjan liitteenä: Maa-aines ja ympäristölupahakemus liitteineen/Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Harjavallassa 13.11.2020



Taina Ruoho
pöytäkirjanpitäjä

Kaupunkikehityksen lautakunta 12.11.2020 / 61 - 71 §

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

61 § - 62 §, 64 §, 66 § - 71 §

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Kunnallisvalitus; pykälät

§
Hallintovalitus; pykälät

Valitusaika 30 päivää

§,

Valitusaika 30 päivää

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, puh.vaihde, telefax

Turun hallinto-oikeus, Sairashuoneenkatu 2 - 4, PL 32, 20101 TURKU

sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

telefax: 010 36 42414

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

63§, 65 §

Valitusaika 30 päivää

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, puh.vaihde, telefax

Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

telefax: 010 36 42760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

QC A2

Oikaisuvaatimus on toimitettava Harjavallan kaupungin kirjaamoon määräjän viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on kaupunkikehityksen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Satakunnantie 110, 29200 Harjavalta
harjavallan.kaupunki@harjavalta.fi
Faksi: 02 674 0560
p.02 535 9011

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Harjavallan kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on 16.11.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

CS
PL