



RAKENNEKERROKSET	KATU	JK
Asfalttipäällyste, AB 16/120 AB 11/100	0.05	0.04
Kantava kerros KaM 0/32	0.15	0.15
Jakava kerros KaM 0/90	0.65	0.65
Suodatinkangas käyttöluokka N3	x	x
Yhteensä	n. 0.85	n. 0.85

 HARJAVALLAN KAUPUNKI TEKNISET PALVELUT									
<u>SAMPSANKATU</u> 202 KALEVA	Teklan päätös: / §								
<u>KATU- JA RAKENNUSSUUNNITELMA</u> Pituus- ja tyypipitoikkileikkaus 1:1000 / 1:100	<table border="1"> <tr> <td>Muutos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pvm.</td> <td>7.5.2025</td> </tr> <tr> <td>Kork.järj.</td> <td>N2000</td> </tr> <tr> <td>Tasokoord.</td> <td>ETRS-GK22</td> </tr> </table>	Muutos		Pvm.	7.5.2025	Kork.järj.	N2000	Tasokoord.	ETRS-GK22
	Muutos								
	Pvm.	7.5.2025							
	Kork.järj.	N2000							
Tasokoord.	ETRS-GK22								
Ark.n:o									
Kunnallistekniikan suunnittelu	<table border="1"> <tr> <td>Suunn.</td> <td>E. Ränkman</td> </tr> <tr> <td>Hyv.</td> <td></td> </tr> </table>	Suunn.	E. Ränkman	Hyv.					
Suunn.	E. Ränkman								
Hyv.									
	Piir.n:o 202/2								