


Havukatu





Hulevesiviemäri, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus
Vesijohto, laen korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu
Putkien perustamistapa

Tasausviivan korkeus


Maanpinnan korkeus

Ajoradan sivukaltevuus

4037	250 PP SN8	4085	250 PP SN8	4107	250 PP SN8	4131
46.84/0.006	52.6	30.91/0.007	84.3	34.84/0.007	119.7	
4034	63 PE PN10	4066	63 PE PN10	4071	63 PE PN10	4071
3.4	52.9	84.5	118.6			
Suodatinkangas + asennuslusta 150mm						



HAVUKATU



RAKENNEKERROKSET	AJORATA
Asfalttipäällyste, AB 16/120	0.05
Kantava kerros KaM 0/32	0.15
Jakava kerros KaM 0/90	0.80
Suodatinkangas käyttöluokka N3	x
Yhteensä	1.00

Huom. Nykyiset putki- ja kaapelitiedot ovat suuntaa antavia.
Sijainti tarkistettava kaapelinäytöillä ennen kaivamista.



HARJAVALLAN KAUPUNKI
TEKNISET PALVELUT

HAVUKATU

351 VINNARI

KATU- JA RAKENNUSSUUNNITELMA

Pituusleikkaus 1:1000/1:100
Tyyppipoikkileikkaus 1:100

Kunnallistekniikan suunnittelu

Suunn. E. Ränkman

Hyv.

Teklan päätös:

/

§

Muutos	
Pvm.	20.10.2025
Kork.järj.	N2000
Tasokoord.	ETRS-GK22
Ark.n:o	
Piir.n:o	351/17